



Outdoor Lighting
BROCHURE 4




MARETTI
OUTDOOR
LIGHTING

MARETTI OUTDOOR LIGHTING

MARETTI LIGHTING PRESENTEERT COLLECTIE VOOR BUITEN

Maretti Lighting ontwerpt, produceert en levert al 25 jaar betaalbare designverlichting. Onze designcollecties voor binnen zijn in de loop der jaren uitgebreid met stijlvolle armaturen voor buiten.



Dealers gezocht

Wij zoeken dealers voor Maretti Outdoor Lighting.
Onze display ook in uw showroom?
Bel voor meer informatie 036-5326612.

In onze lichtplannen voor het interieur houden wij ook rekening met de ruimte rondom het huis, zoals gevel, paden, tuinhuis, terras of patio en uiteraard de tuin zelf. Onze outdoor verlichtingsontwerpen sluiten zó mooi aan bij onze collecties voor binnen, dat de stijl van het interieur naadloos kan overvloeien in de aankleding van terras en tuin. In- en exterieur vormen zo een harmonieus geheel. Onze verlichtingscollectie voor buiten presenteren wij onder de naam Maretti Outdoor Lighting.

ONTWERP UW EIGEN LICHTPLAN

In een goed doordacht lichtplan bevinden de licht- en stroompunten zich op de plekken waar ze nodig zijn.

Zorg voor een mooie balans tussen basisverlichting en sfeerverlichting.

1

MAAK EEN SCHETS VAN DE TUIN

Maak een schets op schaal, op deze manier krijgt u een goed overzicht van uw tuin en kunt u met een helikopterview de licht- en stroompunten bepalen.

Woning

2

TEKEN DE BASISVERLICHTING IN

Bepaal waar de functionele basisverlichting moet komen en teken ook de stroompunten in. Indien er met een flatcable wordt gewerkt, teken dan ook het kabelplan in.

3

LEG ACCENT OP DE DETAILS

Bepaal welke details u wilt uitlichten, let hier wel op de hoeveelheid licht die u gebruikt. Het is belangrijk om een juiste balans te houden tussen licht en donker.



BEGIN BIJ DE BASIS

Begin met de functionele basisverlichting en bepaal waar deze noodzakelijk is. Denk hierbij aan inbouwspots in de overkapping en langs paden. Een wandarmatuur bij de voor- en achterdeur of bij de entree naar de tuin geeft een veilig gevoel. Goed geplaatste spots zorgen voor een extra dimensie en wekken uw tuin tot leven.



COMBINEER

Functionele verlichting is ook een originele hanglamp boven de eettafel buiten of een mooie tuinpilaar op patio of terras. Met verschillende armaturen uit dezelfde collectie creëert u een mooie eenheid en een stijlvolle look.



ACCENT OP DETAILS

Met spots en wandarmaturen kunt u bomen, planten en schuttingen aanlichten, accenten leggen op nissen of bloembakken en door middel van een lichtbundel de aandacht vestigen op juist die details die het tuinontwerp spannend en speciaal maken.



DECORATIEVE EYECATCHERS

Maak het ontwerp af met een of meer eyecatchers als stijlitem in de tuin, waarmee u uw persoonlijke stijl benadrukt of juist even helemaal buiten de gebaande paden gaat. Wees daarom origineel in uw keuze, want bij deze bijzondere armaturen draait alles om het ontwerp. Ook een buitenhaard vormt een stielelement. Het vuur zorgt voor warmte en sfeer in de tuin. Verlichting waarmee u de haard verlicht, maakt hem ook bijzonder als hij niet brandt.

Berging



MAAK EEN KEUZE UIT DE ARMATUREN


Maak een keuze uit de basis- en sfeerarmaturen. Kies hierna ook nog voor een of meer eyecatchers om uw lichtplan een eigen identiteit te geven.

4

12 VOLT AANSLUITSYSTEEM

PLUG & PLAY SYSTEEM

Maretti Outdoor Lighting is gebaseerd op een laagspanningsysteem van 12V/AC wisselspanning. Dit systeem maakt het uitermate eenvoudig om zelf uw verlichting in uw tuin aan te leggen. U kunt dit natuurlijk ook laten doen door uw hovenier of elektricien.



1 HET ARMATUUR

Bij elk armatuur voor het 12V systeem hoort een splitconnector, waarmee het armatuur kan worden aangesloten op de 12V flatcable.

14.6400.04



2 DE SPLITCONNECTOR

De splitconnector wordt op de flatcable aangesloten en zorgt ervoor dat het armatuur zijn spanning krijgt van de 12V flatcable.



2M 14.2123.04 5M 14.2127.04

3 PLUG & PLAY VERLENGKABEL

Wanneer het armatuur ver weg van de 12V flatcable geplaatst wordt, gebruik dan de Plug&Play verlengkabel om deze aan te sluiten.



4 DE FLATCABLE

De flatcable wordt aangesloten op de transformator. Deze zorgt ervoor dat de 12V beschikbaar is voor de armaturen in de tuin. De flatcable mag door de tuin worden gelegd, vereist geen minimale diepte en hoeft niet per se te eindigen bij de transformator. Beschikbaar in 25, 40, 100 en 200m.

25M	40M
14.2233.04	14.2235.04
100M	200M
14.2238.04	14.2240.04



14.2118.04 TRANSFORMATOR 5

De transformator zorgt ervoor dat 230 Volt wordt omgezet naar de benodigde 12 Volt. De transformator is voorzien van een timer en een licht/donker sensor. Voor de transformator is een stopcontact (230V) nodig.

ZIE ACCESSOIRES

Geadviseerde kabel in (mm²) bij kabellengtes tot aan 40m voor 12 Volt AC parallel aangesloten LED armaturen.





12 VOLT		2,08mm² / 14AWG												4,17mm² / 11AWG	
Vermogen (Watt)		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	150	
Kabel- lengte (m)	Stroom (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12,5	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															

Verkrijgbaar
vanaf Q2 2021

Indien de som der belastingen
in het rode vlak komt,
kunt u één van de configuraties
hieronder toepassen

Aanbevolen belasting is
80% van 150W trafo


Kabels aftakken zonder de hoofdkabel te onderbreken.
Indien mogelijk de trafo in het midden plaatsen,
om zo de kortste weg van trafo naar armatuur te maken.



Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over het aansluiten van de verlichting?
Neem dan contact met ons op
via telefoonnummer +31 (0) 36 – 532 6612.
Wordt uw tuin helemaal opnieuw ingericht, dan kunt u
natuurlijk ook altijd de hulp inroepen van een van onze
professionals. Samen bekijken we de mogelijkheden en
maken voor u een lichtplan op maat.







12 VOLT SYSTEEM MET VERLENGKABELS

Voor kleine tot middelgrote tuinen volstaat het aanleggen van een stroomcircuit door middel van verlengkabels en 3 weg verdeler, omdat er geen grote afstanden overbrugd hoeven te worden. Sluit de trafo met de stekker aan op een normaal (230V) stopcontact. Kies desgewenst voor een schakelaar met licht/donker sensor en sluit die aan op de trafo. Sluit daarop een verlengkabel met een 3 weg verdeler aan. Sluit daarop de verlengkabels voor drie armaturen aan.

Vanaf de drieweg 3 weg verdeler kunnen er ook twee armaturen en een volgende verlengkabel met wederom een 3 weg verdeler aangesloten worden.



Advies Maretti Outdoor Lighting:

- 1-3 armaturen: 20VA bloktrafo + 1x 3weg verdeler ⇒ max. 15W belasting
- 4-7 armaturen: 80VA bloktrafo + 3x 3weg verdeler ⇒ max. 60W belasting
- >7 armaturen: zie de 12V berekeningstabel op pagina 8

ACCESSOIRES

Maak een keuze uit de benodigde accessoires voor het eenvoudig aansluiten van armaturen op ons 12 Volt systeem.



TRANSFORMATOR 150VA
IP44 | ZWART | 150VA | LICHT/DONKER SENSOR MET 2M KABEL EN TIJDSCHAKELAAR

150VA	14.2118.04	€ 99,00
-------	------------	---------



TRANSFORMATOR 20VA OF 80VA
IP64 | 20VA / 80VA | ZWART

20VA	14.2105.04	€ 35,00
80VA	14.2109.04	€ 65,00



KABEL OP ROL 100 OF 200M
ZWART | INCL. KABELSCHOEN

100M	14.2238.04	€ 235,00
200M	14.2240.04	€ 470,00



KABEL 25 OF 40M
ZWART | INCL. KABELSCHOEN

25M	14.2233.04	€ 69,00
40M	14.2235.04	€ 109,00



END CAP 4-8MM
VOOR DE KABELS Ø10 X L45MM

END CAP	20.5430.04	€ 2,05
---------	------------	--------



KABELVORK
2 STUKS

KABELVORK	20.5435.04	€ 4,10
-----------	------------	--------



SPLITCONNECTOR
IP65 | ZWART

IP65	14.6400.04	€ 5,95
------	------------	--------



GRONDSPIES
GESCHIKT VOOR DE ECLIPSE S
Ø45 X H175MM, KUNSTSTOF ZWART

0.175M	14.2422.04	€ 3,45
--------	------------	--------



GRONDSPIES
GESCHIKT VOOR DE FLOW, DE TIDE EN DE ECLIPSE FLOOR
Ø100 X H500MM, ALUMINIUM ZWART

0.5M	14.2424.04	€ 29,50
------	------------	---------



3 WEG VERDELER
IP64 | 12VA | 1 METER KABEL | ZWART
MALE - 3 X FEMALE

IP64	14.2210.04.A	€ 9,95
------	--------------	--------



VERLENGKABEL 2M OF 5M
1 WAY | ZWART | MALE - FEMALE

2M	14.2123.04	€ 7,95
5M	14.2127.04	€ 18,95





ATMOS BALL FROSTED
E27 | 3,5W | 2200K | 190 lm | DIMBAAR

21.9115.90	€ 14,90
------------	---------



ATMOS FROSTED
E27 | 4W | 2200K | 220 lm | DIMBAAR

21.9111.90	€ 15,95
------------	---------



GIRATO BALL AMBER
E27 | 3,5W | 2000K | 130 lm | DIMBAAR

21.9145.45	€ 16,95
------------	---------



GIRATO AMBER
E27 | 4W | 2000K | 130 lm | DIMBAAR

21.9141.45	€ 17,40
------------	---------



ATMOS HELDER RUSTIEK
E27 | 4W | 2200K | 260 lm | DIMBAAR

21.9123.91	€ 22,45
------------	---------



GIRATO AMBER RUSTIEK
E27 | 4W | 2000K | 130 lm | DIMBAAR

21.9153.45	€ 25,95
------------	---------




GROUND ROUND SERIE 16



STREAM SERIE 19



FLOOD SERIE 20



WAKE & BUOY SERIE 23



ECLIPSE WALL SERIE 24



ECLIPSE FLOOR SERIE 27



TIDE & FLOW FLOOR 28



VIBE SERIE 31



FARO SERIE 32



QUATRO WALL SERIE 34




QUATRO FLOOR & CEILING 36



TUBE CUBE 38



CHIARA & CHIARO SERIE 40



INBOUWSPOTS 43




Bolderweg 7, 1332 AX Almere
The Netherlands
T +31 (0)36 532 66 12 E postbus@maretti.com W www.maretti.com



GROUND ROUND SERIE

GRONDSPOTS

Deze ronde aluminium grondspots zijn de ultieme sfeermakers op en rond het terras en in de tuin. Verkrijgbaar in zwart. Inclusief splitconnector.




€ 75,00

GROUND ROUND 18

12VAC 1W CE PLUG&PLAY

IP65 | 70 LUMEN | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL: 15° | INCL. SPLITCONNECTOR EN
750mm P&P KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.2300.04.A



€ 89,00

GROUND ROUND 26

12VAC 1W CE PLUG&PLAY

IP65 | 70 LUMEN | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL: 30° | INCL. SPLITCONNECTOR EN
750mm P&P KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.2312.04.A





STREAM SERIE

GRONDSPOTS

Deze vierkante en ronde aluminium grondspots zijn heel vlak in te bouwen en vallen pas op als ze met hun mooie led lichtbundel bomen en struiken aanlichten en zo de tuin tot leven wekken. Inclusief splitconnector.



€ 149,00

STREAM ROUND LED

12VAC 6W CE PLUG&PLAY

IP54 | 450 LM | CRI >83 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.53 | GRADENBUNDEL 23° | INCL. SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

RVS 14.6385.15



UITLOPEND!
€ 149,00

STREAM SQUARE LED

12VAC 6W CE PLUG&PLAY

IP54 | 450 LM | CRI >83 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.53 | GRADENBUNDEL 23° | INCL. SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

RVS 14.6390.15




FLOOD SERIE

GRONDSPOTS

FLOOD I | Dit armatuur geeft een zacht strijklicht naar één zijde.
Mooi op een vlonder of terras.

FLOOD IV | Dit armatuur geeft een zacht strijklicht naar vier zijden en verlicht een vlonder of terras optimaal.




€ 149,00

FLOOD I

12VAC 6W CE PLUG&PLAY

IP54 | 53 LM | CRI >82 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 120° | INCL. SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6375.04



€ 149,00

FLOOD IV

12VAC 6W CE PLUG&PLAY

IP54 | 150 LM | CRI >82 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 4X70° | INCL. SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6380.04





WAKE & BUOY SERIE

WANDVERLICHTING

BUOY | Klein, rond of vierkant wandarmatuur. Verspreidt zacht strijklicht en is bedoeld om te gebruiken op een hoogte van 50-100 cm om paden mooi aan te lichten.

WAKE | Deze armaturen zijn geschikt voor ons 12V systeem en kunnen ook op het gewone 230V lichtnet aangesloten worden, bijvoorbeeld op de gevel of naast de voordeur.



€ 79,00

BUOY SQUARE

12VAC 1,5W CE PLUG&PLAY

IP54 | 45 LM | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 37° | INCL. SPLITCONNECTOR | 2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6340.04

€ 79,00

BUOY ROUND

12VAC 1,5W CE PLUG&PLAY

IP54 | 45 LM | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 37° | INCL. SPLITCONNECTOR | 2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6345.04

€ 84,00

WAKE

12VAC

14.6355.04

12VAC 7W CE PLUG&PLAY

IP54 | 310 LM | CRI>82 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 120° | INCL. SPLITCONNECTOR | 2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

230VAC

14.6350.04

230V 7W CE

IP54 | 389 LM | CRI>82 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 120° | INCL. DRIVER | INCL. VASTE LED




12VAC

230VAC

ECLIPSE WALL SERIE

WANDVERLICHTING

Deze armaturen zijn geschikt voor ons 12V systeem en kunnen ook op het gewone 230V lichtnet aangesloten worden, bijvoorbeeld op de gevel of naast de voordeur.



€ 99,⁰⁰


ECLIPSE SQUARE UP/DOWN

12VAC — CE — 14.6322.04

2X3W | IP54 | 2X200 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 99° | INCL. SPLITCONNECTOR | 2-PINS P&P 2100mm KABEL | INCL. VASTE LED

230VAC — CE — 14.6320.04

2 X 4,5W | IP54 | 2X245 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 99° | INCL. DRIVER | INCL. VASTE LED



€ 99,⁰⁰

ECLIPSE ROUND UP/DOWN

12VAC — CE — 14.6332.04

2X3W | IP54 | 2X200 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 99° | INCL. SPLITCONNECTOR | 2-PINS P&P 2100mm KABEL | INCL. VASTE LED

230VAC — CE — 14.6330.04

2 X 4,5W | IP54 | 2X245 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 | GRADENBUNDEL 99° | INCL. DRIVER | INCL. VASTE LED






ECLIPSE FLOOR SERIE

STAANDE ARMATUREN

Nieuw design, strak en elegant, armaturen die gezien mogen worden! Deze staande varianten uit de Eclipse serie ogen subtiel door de open structuur en geven zacht strijklicht. Mooi te combineren met de up/down wandarmaturen uit deze serie.



€ 139,00


ECLIPSE FLOOR II

12VAC 3W CE PLUG&PLAY

IP54 | 200 LM | CRI >80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 15° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6300.04



€ 139,00


ECLIPSE FLOOR IV

12VAC 3W CE PLUG&PLAY

IP54 | 200 LM | CRI >80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 15° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6310.04



UITLOPEND!

€ 89,00

ECLIPSE S

12VAC 3W CE PLUG&PLAY

IP54 | 200 LM | CRI >80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 15° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6337.04

STAANDE ARMATUREN ACCESSOIRES

GRONDSPIES VOOR DE ECLIPSE FLOOR


Ø100 X 500MM LENGTE

ZIE ACCESSOIRES

GRONDSPIES VOOR DE ECLIPSE S

Ø45 X 175MM LENGTE

ZIE ACCESSOIRES



TIDE & FLOW FLOOR

STAANDE ARMATUREN

TIDE | Dit strakke designarmatuur staat prachtig in een moderne tuin en geeft mooi licht naar beneden.

FLOW | Stijlvol rond armatuur. Geeft een mooie lichtval rondom en op de grond. Past goed in een tuin met organische vormen.



€ 149,00

TIDE

12VAC

6W


CE

PLUG&PLAY

IP54 | 220 LM | CRI >82 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 120° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6365.04



€ 149,00

FLOW

12VAC

6W


CE

PLUG&PLAY

IP54 | 330 LM | CRI >80 | 2700 K | WARM WIT | PF >0.9 |
GRADENBUNDEL 41° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART

14.6370.04



STAANDE ARMATUREN ACCESSOIRES

GRONDSPIES VOOR DE TIDE EN DE FLOW

Ø100 X 500MM LENGTE

ZIE ACCESSOIRES




VIBE SERIE

SPOTS

Deze tuinspots met een krachtige lichtopbrengst zijn uitermate geschikt voor het aanlichten van bomen en struiken, waardoor spannende lichtlijnen en extra dimensies in een tuin ontstaan.



€ 79,00




VIBE S

12VAC 4W CE PLUG&PLAY

IP65 | 360 LM | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 40° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED



€ 99,00




VIBE M

12VAC 7W CE PLUG&PLAY

IP65 | 600 LM | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 40° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED



€ 295,00



VIBE XL

12VAC 12W CE PLUG&PLAY

IP65 | 1000 LM | CRI 80 | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 38° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 750mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6080.04.A

ZWART 14.6085.04.A

ZWART 14.6092.04

FARO SERIE

STAANDE EN WANDARMATUREN



Het moderne uiterlijk van de Faro serie staat mooi in elk tuinontwerp. De draagbare Faro Bluetooth RGB LED lantaarn geeft behalve LED licht in alle kleuren ook goed geluid, dankzij een hoge audioresolutie. Op eenvoudige wijze kun je via een app op je mobiele telefoon de muziek en het licht aansturen.



FARO FLOOR

12VAC 13W CE PLUG&PLAY

IP54 | 800 LM | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 120° | INCLUSIEF SPLITCONNECTOR |
2-PINS P&P 1400mm KABEL | INCL. VASTE LED

ZWART 14.5905.04



FARO WALL

230VAC 13W CE

IP54 | 650 LM | 2700 K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 120° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.5910.04



FARO PORTABLE RGB

230VAC 5W CE COMPATIBEL MET ANDROID 10 EN IOS

IP54 ARMATUUR | IP44 LUIDSPREKER | 150 LM | RGB +
WARM WIT | GRADENBUNDEL 120° | 3,7V / 7800MAH ACCU |
USB-OPLAADPOORT | MUSIC APP | INCL. VASTE LED


ZWART 14.5920.04.A





€ 479,⁰⁰

QUATRO WALL I



230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE


E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART

14.1405.04.A

€ 299,⁰⁰

QUATRO WALL II



230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE

E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART

14.1415.04.A



LICHTBRON

ATMOS HELDER RUSTIEK

4W - 2200K 21.9123.91

ZIE ACCESSOIRES



QUATRO WALL SERIE

QUATRO SERIE

Geef uw terras een exclusieve uitstraling met deze unieke Quatro collectie. Het gegalvaniseerd stalen frame heeft een poedercoating en is voorzien van glazen ruitjes.






QUATRO CEILING

QUATRO SERIE

Door een stijlvol opbouwarmatuur als de Quatro Ceiling buiten onder een overkapping te plaatsen, wordt het terras onderdeel van de woning en krijgt het buitenleven extra allure.

€ 339,⁰⁰

QUATRO CEILING

230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE

E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART

14.1455.04.A

LICHTBRON

ATMOS BALL FROSTED
VOOR DE QUATRO CEILING

3,5W - 2200K 21.9115.90

ZIE ACCESSOIRES

LICHTBRON

ATMOS HELDER RUSTIEK
VOOR DE QUATRO FLOOR

4W - 2200K 21.9123.91

ZIE ACCESSOIRES



QUATRO FLOOR

QUATRO SERIE

De Quatro Floor is leverbaar in verschillende afmetingen en geeft extra dimensie aan het tuinontwerp. Combineer de drie verschillende hoogtes voor een speels effect of kies voor symmetrie met meerdere exemplaren op gelijke hoogte.

€ 649,⁰⁰

① QUATRO FLOOR M


230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE

E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART

14.1433.04

H: 710mm

€ 669,⁰⁰

② QUATRO FLOOR L


230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE

E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART

14.1434.04

H: 1410mm

€ 799,⁰⁰

③ QUATRO FLOOR XL


230VAC MAX 60W IP44 IP20 CE

E27 | EXCLUSIEF LICHTBRON

ZWART


14.1431.04

H: 2250mm





€ 239,⁰⁰
TUBE CUBE



230VAC 2X7W CE

IP54 | 889LM | CRI83 | 2700K | WARM WIT |
GRADENBUNDEL 34° | INCLUSIEF VASTE LED

ZWART 14.4998.04

TUBE CUBE

WANDVERLICHTING

Eenvoud en klasse in een minimalistisch design. Het binnenwerk is van aluminium, de behuizing is verkrijgbaar in zwarte coating. Een lichtbundel zowel naar boven als beneden creëert een prachtig lichtlijnenspel op de wand.





CHIARA & CHIARO SERIE

PLAFOND- EN WANDLAMPEN

Strak tijdloos design. De Chiara en Chiaro serie geven tuin en terras een eigentijdse uitstraling. De verschillende armaturen zijn mooi onderling te combineren en door de minimalistische vormgeving eenvoudig in te passen in elk tuinontwerp.


WANDLAMP & PLAFONNIÈRE



€ 169,00
CHIARA ROUND

230VAC 14W CE
IP54 | 1035 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.9 | GRADENBUNDEL 110° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6270.04



€ 169,00
CHIARA SQUARE

230VAC 14W CE
IP54 | 1035 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.9 | GRADENBUNDEL 110° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6272.04



€ 109,00
CHIARO WALL

230VAC 9W CE
IP54 | 549 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.9 | GRADENBUNDEL 150° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6280.04



UITLOPEND!
€ 119,00
CHIARO WALL II

230VAC 9W CE
IP54 | 592 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.9 | GRADENBUNDEL 138° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6285.04



€ 129,00
CHIARO LAMELLA

230VAC 9W CE
IP54 | 526 LM | CRI>80 | 2700 K | WARM WIT |
PF >0.9 | GRADENBUNDEL 130° | INCL. VASTE LED

ZWART 14.6275.04



INBOUWSPOTS


VOOR OVERKAPPINGEN & LUIFELS

Met inbouwspots wordt de gevel mooi uitgelicht en creëert u een veilig gevoel rondom de woning. De Square Glass Led verspreidt zacht diffuus licht. De Square Hide Big Led heeft als voordeel dat de lichtbron onzichtbaar is weggewerkt, maar toch een goede lichtbundel geeft. De Laguna Led is richtbaar wat het mooi uitlichten van de gevel nog meer ten goede komt.



UITLOPEND!

€ 40,95




LAGUNA LED

230VAC 5W CE

IP44 | 350 LM | 2700 K | WARM WIT | PF 0.9 | DIMBAAR | INCLUSIEF DRIVER EN VASTE LED

ZWART 11.6000.04.B




€ 54,95

SQUARE HIDE BIG LED

230VAC 7W CE

IP44 | 480 LM | 2700 K | WARM WIT | PF 0.9 | DIMBAAR | INCLUSIEF DRIVER EN VASTE LED

ZWART 11.6500.04.B



€ 71,50

SQUARE GLASS LED

230VAC 6W CE

IP44 | 345 LM | 2700 K | WARM WIT | PF 0.9 | DIMBAAR | INCLUSIEF DRIVER EN VASTE LED

ZWART 11.7000.04



MARETTI
OUTDOOR
LIGHTING

Bolderweg 7, 1332 AX Almere
The Netherlands

T +31 (0)36 532 66 12 E postbus@maretti.com W www.maretti.com

Onze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen de afgebeelde kleuren in deze brochure door het drukproces lichte afwijkingen vertonen t.o.v. de werkelijkheid. Drukfouten, typefouten, wijzigingen in kleuren, maatvoering en collectie voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gekopieerd, nagemaakt en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Maretti Lighting. Auteursrechten liggen bij Maretti Lighting van alle producten en ontwerpen. Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Almere, oktober 2020