



MARETTI

L I G H T I N G



Maretti Lighting
Bolderweg 7

1332 AX Almere
the Netherlands

T +31 (0) 36 532 66 12
F +31 (0) 36 532 17 35

E info@maretti.com
W www.maretti.com

Maretti Lighting is well-known in the World of interior design. In businesses, homes, store chains, and hospitality facilities all over the world, Maretti is unmistakable present with its project lighting that does more than just provide light. We make lighting an essential part of the interior. Maretti stands for stylish top quality and trendsetting design, modern, timeless and most of all, original.

Maretti Lighting works with all the top brands in the lighting industry, but we are especially notable for our own large product line and introduce our own brand name "Maretti". Our production team distinguishes itself time and time again with unique innovations from our own atelier and therefore our projects exude an entirely unique identity.

© Copyright Maretti Projectverlichting.

Our IM was made with the greatest of care. Nevertheless, the colours displayed in the IM may differ slightly from the real colours because of the printing process. Colour, size and range are subject to change. Nothing from this IM may be copied, reproduced and/or published by print, photocopy or in any other way without Maretti Lighting's written permission. All product and design copyrights belong to Maretti Lighting.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

The other party should inspect the delivered items immediately upon receipt with regard to its soundness. Entitlements to repair or replacement only exist if the other party

- In the case of visible defects, informs MPV of them immediately.

- In the case of defects that are not visible, informs MPV in writing of the defects, within 2 working days after the day the defects were found, or in all reason could have been found and furthermore demonstrates that the MPV instructions for use, maintenance and operation were followed, whilst the defects are not the consequence of normal wear and tear, misuse, negligence, accident, exceeding the limits prescribed by the MPV or by the legal safety regulations, or, in the case of a repair or change without MPV's consent or the consent of its recognised repairer, there will be no entitlement to repairs or replacement. The parts that have to be replaced must be made available free of charge to MPV. Noncompliance by the other party to one or more of its obligations will release MPV of all its guarantee obligations. In the case of assembly of the other party's own products by Maretti, MPV will release itself from all guarantee stipulations.

Moreover, our general delivery terms and conditions are applicable. These can be obtained from Maretti or can be downloaded from www.maretti.com

The installation must be done by a competent installer. Maretti recommends that your (outside) lighting and fixtures are inspected and maintained annually.

D: Für Garantiebedingungen bitte lesen Sie unsere Webseite
E: Consulte nuestro sitio web para los condiciones de garantía
FR: Consultez notre site web pour les conditions de garantie
NL: Voor garantievoorwaarden zie onze website

www.maretti.com
www.maretti.com
www.maretti.com
www.maretti.com

11.7028.COLOUR

CAPRI 35

TILTABLE - RECESSED

1/4



BLACK
04

WHITE
05


max. 20W	MAX. WATTAGE	IP20	IP RATING		
	BULB NOT INCLUDED		LIGHT TWISTING		
	DRIVER NOT INCLUDED		CE MARK		
	INDOOR				



MARETTI

L I G H T I N G

MOUNTING WITH GU10 LIGHT SOURCE



Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

Always switch off the mains voltage before carrying out installation, maintenance and repair work.

Let op! voor deze versie moet u extra accessoires bestellen: GU10 lamphouder en een GU10 lichtbron
 Note! for this version you have to order an extra accessories: GU10 lampholder and a GU10 light source

GU10 LAMPHOUDER / LAMPHOLDER

- Art. No.: 70.7220.00 GU10 lamphouder met trekontlasting \ GU10 lampholder with strain relief

GU10 LICHTBRON / LIGHT SOURCE (2 opties / options)

- Art. No.: 21.8580.92 TABASCO 35 LED 3,5W | 36° | 260 lm | RA90 | dimmable | 2700K |

- Art. No.: 21.8585.92 TABASCO 35 LED 3,5W | 36° | 240 lm | RA90 | CTA dimmable 2200-2800K |


Maten met de lamphouder:

Inbouwhoogte advies 115mm

Measurements with the lamp holder:

Installation height advice 115mm


Het is mogelijk om de lamphouder te kantelen.
It is possible to tilt the lamp holder.




Zonder lamphouder / Without lamp holder

Met lamphouder / With lamp holder


①




②



③



Bovenaanzicht / Top view



Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron
 - Klik eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.)
 - Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid)

Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.)
 met behulp van een schroevendraaier

Hold the fixture firmly before installing the light source
 - First click in the light source at an angle on the two springs (A.)
 - Then on spring (B.) (you will hear a click sound)


Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver

④




Cut hole size
Zaagmaat
Ø65mm


⑤



⑥



⑦



LET OP: Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing.

- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
 - Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken. Probeer het product niet zelf te demonteren en te repareren, onjuiste reparaties kunnen het product beschadigen en elektrische schokken veroorzaken wat tot ernstig letsel kan leiden.

- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis.
 - Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken.
 - Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken.

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur.

De fabrikant aanvaardt geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, vraag dan een elektricien om het te vervangen.

Onderhoud is behoud:

Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit!

- Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

NOTE: Follow and keep this instructions manual.

- Make sure that the mains voltage is switched off before installation, repair or maintenance. (Installation, repair and maintenance only by qualified persons).
 - Use only original parts for repairs or maintenance. Never attempt to disassemble, repair or alter the product in any way, improper repairs could damage the product causing electrical shocks which may cause serious injury.

- Use the fixture only indoors.
 - Don't use the fixture in humid or wet areas.
 - Use only suitable light sources indicated on the label.

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage.

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture.

Any operation performed on the fixture that is not in accordance with instructions will void manufacturer's warranty.

If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified electrician to replace it.

Maintenance is preservation:


A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.

- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin.

- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners.

"No rights can be derived from the information provided on this Instruction Manual. Information on the Instruction Manual has been compiled with the utmost care and is updated on a continuous basis. Nevertheless Maretti cannot guarantee that all information is free of errors, complete or fully up to date."

MOUNTING WITH LED MODULE LIGHT SOURCE



Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

Always switch off the mains voltage before carrying out installation, maintenance and repair work.

Let op! voor deze versie moet u een driver bestellen en de Caracas 35 LED module lichtbron
Note! for this version you have to order a driver and the Caracas 35 LED module light source
DRIVER

- Voor de drivers zie volgende pagina / For the drivers, see next page

LED MODULE LICHTBRON / LIGHT SOURCE (2 opties / options)

- Art. No.: **21.8416.82** CARACAS 35 LED MODULE 6,3W | 350mA | 24° | 350lm | RA92 | 2700K excl. Driver


- Art. No.: **21.8420.82** CARACAS 35 LED MODULE 6,3W | 350mA | 24° | 300lm | RA95 | CTA 2000-2700K excl. Driver

Maten met de Caracas 35 LED module:

Inbouwhoogte advies 105mm


Measurements with the Caracas 35 LED module:

Installation height advice 105mm




Zonder de Caracas 35 LED module
Without the Caracas 35 LED module

Met de Caracas 35 LED module
With the Caracas 35 LED module



Bovenaanzicht / Top view




Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron
- Klik eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.)
- Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid)




Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.)
met behulp van een schroevendraaier

Hold the fixture firmly before installing the light source
- First click in the light source at an angle on the two springs (A.)
- Then on spring (B.) (you will hear a click sound)

Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver



Cut hole size
Zaagmaat
Ø65mm



LET OP: Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing.

- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken. Probeer het product niet zelf te demonteren en te repareren, onjuiste reparaties kunnen het product beschadigen en elektrische schokken veroorzaken wat tot ernstig letsel kan leiden.

- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis.
- Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken.
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken.

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur.

De fabrikant aanvaardt geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, vraag dan een elektricien om het te vervangen.

Onderhoud is behoud:

Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit!

- Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

NOTE: Follow and keep this instructions manual.

- Make sure that the mains voltage is switched off before installation, repair or maintenance. (Installation, repair and maintenance only by qualified persons).
- Use only original parts for repairs or maintenance. Never attempt to disassemble, repair or alter the product in any way, improper repairs could damage the product causing electrical shocks which may cause serious injury.

- Use the fixture only indoors.
- Don't use the fixture in humid or wet areas.
- Use only suitable light sources indicated on the label.

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage.

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture.

Any operation performed on the fixture that is not in accordance with instructions will void manufacturer's warranty.

If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified electrician to replace it.

Maintenance is preservation:

A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.

- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin.

- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners.

"No rights can be derived from the information provided on this Instruction Manual. Information on the Instruction Manual has been compiled with the utmost care and is updated on a continuous basis. Nevertheless Maretti cannot guarantee that all information is free of errors, complete or fully up to date."

DRIVERS ZIJN APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ARTI. NR.	NAAM / NAME	WATTAGE	MILIAMPER	TYPE DIMMING	AANTAL LICHTBRONNEN
16.8103.0350. E G W	DRIVER P&P 15-21VDC	5,25W – 7,35W	350mA	Leading trailing edge dim.	1

DRIVERS ZIJN APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ARTI. NR.	NAAM / NAME	WATTAGE	MILIAMPER	TYPE DIMMING	AANTAL LICHTBRONNEN
16.7000.0350. G W Z	DRIVER DALI INTEL P&P	0,9W – 10W	350mA	CTA/AM dim.	1

DRIVERS ZIJN APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ARTI. NR.	NAAM / NAME	WATTAGE	MILIAMPER	TYPE DIMMING	AANTAL LICHTBRONNEN
16.7002.0350. G W Z	DRIVER DALI INTEL P&P	4W – 18,9W	350mA	CTA/AM dim.	2

DRIVERS ZIJN APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ARTI. NR.	NAAM / NAME	WATTAGE	MILIAMPER	TYPE DIMMING	AANTAL LICHTBRONNEN
16.8101.0350. E G W	DRIVER P&P 30-42VDC	10,5W – 14,7W	350mA	Trailing edge/triac dim.	2

E: Europlug

G: GST18

W: Winsta

Z: Geen plug

CONNECTION BLOCK FOR 2 CUBA 50 LED MODULE APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ART. NR.	NAAM / NAME	INFO.
70.7115.05	CONNECTION BLOCK 3-V SERIES	P&P MALE + 2x70.7120.05 LED BRIDGE

PLUG & PLAY CABLES APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER

ART. NR.	NAAM / NAME	AFMETINGEN / DIMENSIONS
70.7125.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L: 50cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led
70.7127.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L: 100cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led
70.7130.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L: 150cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led



LET OP: Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing.

- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken. Probeer het product niet zelf te demonteren en te repareren, onjuiste reparaties kunnen het product beschadigen en elektrische schokken veroorzaken wat tot ernstig letsel kan leiden.
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis.
- Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken.
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken.

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, vraag dan een elektricien om het te vervangen.

Onderhoud is behoud:

- Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.
- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit!
- Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

NOTE: Follow and keep this instructions manual.

- Make sure that the mains voltage is switched off before installation, repair or maintenance. (Installation, repair and maintenance only by qualified persons).
- Use only original parts for repairs or maintenance. Never attempt to disassemble, repair or alter the product in any way, improper repairs could damage the product causing electrical shocks which may cause serious injury.
- Use the fixture only indoors.
- Don't use the fixture in humid or wet areas.
- Use only suitable light sources indicated on the label.

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage.

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture. Any operation performed on the fixture that is not in accordance with instructions will void manufacturer's warranty. If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified electrician to replace it.

Maintenance is preservation:

- A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.
- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin.
- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners.

"No rights can be derived from the information provided on this Instruction Manual. Information on the Instruction Manual has been compiled with the utmost care and is updated on a continuous basis. Nevertheless Maretti cannot guarantee that all information is free of errors, complete or fully up to date."